


従来型乳化クリーム


容器から取り出したとき膜がない為、毛髪に塗布したときに栄養成分が蒸発しやすく、浸透しづらい。



業界革新

WRP 乳化クリーム

たっぷりの補修成分を配合でき、容器から取り出したとき膜がある為、栄養成分が蒸発せず、毛髪内部に瞬時に浸透。



iogus トリートメントシステム施術工程例

プレシャンプー

プレシャンプー後の水分量は握って少し水が出る程度を目安にしてください。

iogus01 を塗布

4 ブロックに分けて、3~4cm のスライス幅で中間→毛先→根元の順に塗布して握り込む。全体にまんべんなくコーミングし、再度ブロックごとにコーミング後、握り込む。

iogus02 を塗布

4 ブロックに分けて、3~4cm のスライス幅で中間→毛先のダメージ部中心に塗布して握り込む。まんべんなくコーミング後、握り込む。感触が柔らかく変化すればOK。

加温放置

- 圧縮蒸気3分
- スチーマー40~45℃で5分（キャップ加温）
- 遠赤40~45℃で5分（キャップ加温）

iogus03 又は 03 モイストを塗布

4 ブロックに分けて、3~4cm のスライス幅で中間→毛先→根元の順に塗布して全体にまんべんなくコーミングし、再度ブロックごとにコーミング後、タッピング。

お流し・チェンジリンス

シャンプーブースで、しっかり目にお流しを行ない、イオグスヴェールヴェールを全体にまんべんなく塗布。シャンプーボールに10cm程度お湯をためてチェンジリンス。全体になじんだら軽くすすぐ。

ブロー仕上げ

COLOR

PERM

STRAIGHT

シャンプー【ダメージケア用】 POINT しっかりタオルドライすること。

前処理

iogus01 を塗布

POINT しっかりと握り込み、ドライヤーで軽くドライする。

通常通りカラー施工
※ここからスタートの場合、iogus01 を10%混合
時間放置&カラーチェックOK。

ワインディング・1剤塗布
時間放置&テストカールOK。
中間水洗。

1剤塗布
時間放置&軟化チェックOK。
お流し（ダメージケアシャンプーでバブシャン）後
そのままシャンプー台で。

iogus02 を塗布

iogus02 を塗布 酸リンスを塗布

iogus01 を少量塗布
iogus02 を少量塗布
その後チェンジリンス

通常通り乳化後
シャンプー【ダメージケア用】。

2液（ブロム酸）塗布放置後
ブレーンリンス。

流さずタオルドライ後、
ドライヤー・アイロンドライ
2液（過水）塗布放置後ブレーンリンス。

後処理

iogus02 を少量塗布後、iogus03 又は iogus03 モイストを少量塗布

ブレーンリンス

iogusヴェールヴェールを塗布

POINT チェンジリンス後ブレーンリンス。

ブロー・スタイリング

◆施術注意点◆

※施術中に毛の毛が乾いてきた場合は水分を足して下さい。

※塗布量チェックはパネルを握って手の中に出てくる程度を目安にして下さい。

右記の使用量を目安に塗布量の調整で、質感コントロールが出来ます。

03 モイスト使用時のお流しのとき、キュッと感が強くて、指が通らないようであればダメージケアシャンプーで軽くバブルングシャンプーをして下さい。

iogus トリートメントシステム施術工程の使用量目安

| | iogus01 | iogus02 | iogus03 | iogus03 モイスト | iogus ヴェールヴェール |
|-------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| ショート | 15g | 3cc | 15g | 10g | 3g |
| ミディアム | 20g | 6cc | 20g | 14g | 5g |
| ロング | 25g | 9cc | 25g | 18g | 7g |

◆製造販売元◆

株式会社 Feel AQUSH 〒780-8035 高知県高知市河ノ瀬 41-1 Tel 088-837-8107 <https://aqush-group.com/iogus/>

